

## GOODDAY

### A棟

所在地：岩手県紫波郡

主要用途：長屋

敷地面積：269.13m<sup>2</sup>

建築面積：81.15m<sup>2</sup>

延床面積：162.30m<sup>2</sup>

階数：地上2階

構造：在来木造

地域の区分：3地域

外皮・気密性能(近似値)

Q値, Ua値：1.02, 0.284 [W/m<sup>2</sup>・K]

C値：0.4 [cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>]

年間暖房負荷(20° C)：47.79 [kWh/m<sup>2</sup>・年]

暖房設備・冷房設備：ルームエアコン

換気仕様

換気：壁付け式第一種換気設備

熱交換：換気設備の実効熱交換率 85%

給湯仕様

給湯設備：ガス給湯器 潜熱回収型(エコジョーズ)

照明仕様

照明設備：LED

発電仕様 -

### B棟

敷地面積：381.65m<sup>2</sup>

建築面積：114.27m<sup>2</sup>

延床面積：208.68m<sup>2</sup>

外皮・気密性能(近似値)

Q値, Ua値：0.87, 0.267 [W/m<sup>2</sup>・K]

C値：0.4 [cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>]

年間暖房負荷(20° C)：38.00 [kWh/m<sup>2</sup>・年]

### No.7棟

敷地面積：254.80m<sup>2</sup>

建築面積：62.10m<sup>2</sup>

延床面積：124.20m<sup>2</sup>

外皮・気密性能(近似値)

Q値, Ua値 : 0.95 , 0.277 [W/m<sup>2</sup>・K]

C値 : 0.4 [cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>]

年間暖房負荷(20 ° C) : 49.06 [kWh/m<sup>2</sup>・年]